

Gaziantep Bilgisayar | Gaziantep Bilgisayar Servisi | Gaziantep Notebook Servisi

Gaziantep Bilgisayar

ARGOX CP-2140 Thermal + Thermal Transfer Seri + Usb + Paralel 10

\$324.50



ARGOX CP 2140

- Baskı metodu Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
- Baskı çözünürlüğü 203 DPI (8 dots/mm)
- Baskı hızı (Maksimum) 102 mm/saniye
- Baskı uzunluğu 13 ~ 2540 mm
- Baskı genişliği 25 mm ~ 104 mm
- Hafıza 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM
- İşlemci 32 bit RISC işlemci
- İşlem arabirimleri 1 adet dâhî ve 2 adet LED
- Haberleşme Paralel (LPT), Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
- Sensörler Yansıtma etiket sensörü (Hareketli)
- Birbirini gâirmeli etiket sensörü (Ortada ve sabit)
- Termal Kafa aşkî kontrol sensörü
- Ribon sonu sensörü
- Baskı açısı 0, 90, 180, 270 derece
- Sertifikalar CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS
- Fiziksel
- Geniçlik 225 mm
- Yükseklik 186 mm
- Uzunluk 273 mm
- Ağırlık 2,1 kg
- Kasa ABS Plastik

- Elektriksel
- GÃ¼Å§ giriÅŸ ÅŸekli Harici elektrik adaptÃ¶rÃ¼
- GÃ¼Å§ kaynaÄŸÄ± (GiriÅŸ) 100V~240VÄ±10%, 1.8A, 50~60Hz
- GÃ¼Å§ kaynaÄŸÄ± (ÄŸÄ±kÄ±ÄŸ) 24VDC, 2.4A, 60 W Max.
- ÄŸevresel
- ÄŸalÄŸma ortamÄ± sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 4 Â°C ~ 38 Â°C
- Saklama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± -20 Â°C ~ 50 Â°C
- Saklama ortamÄ± nem oranÄ± %0 ~ %90
- Etiket
- Tip Ara boÅŸluklu, SÄ±rekli form, black mark (siyah ÄŸizgi ile ayrÄ±lmÄ±ÅŸ)
- GeniÅŸlik 25,4 mm ~ 110 mm
- KalÄ±nlÄ±k 0.0635 ~ 0.254 mm
- Kuka iÅŸ ÄŸapÄ± 25,4 mm
- Etiket dÄ±ÅŸ ÄŸapÄ± 127 mm (En fazla)
- Ribon
- Tip Wax , Wax/Resin, Resin
- SarÄ±m yÄŸnÄ± DÄ±ÅŸ sarÄ±m
- Uzunluk 300 metre (En fazla)
- GeniÅŸlik 25,4 mm ~ 110 mm
- Kuka iÅŸ ÄŸapÄ± 25,4 mm
- Ribon dÄ±ÅŸ ÄŸapÄ± 67 mm
- YazÄ±lÄ±msal
- Windows sÄ±rÄ±leri Windows 2000/XP/2003/VÄ°STA/Windows 7
- Etiket dizayn programÄ± Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (ÄŸcretsiz)
- YardÄ±mcÄ± programlar Printer Utility ve Font Utility
- Desteklenen barkod yazÄ±m dilleri PPLA ve PPLB
- Desteklenen grafik biÅŸimleri PPLA: PCX, BMP, IMG and HEX dosya biÅŸimleri
- PPLB: PCX , Binary raster, BMP ve GDI
- Desteklenen Barkod Tipleri
- 1D PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A,
- UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2,
- UPC5, GS1 Data Bar
- PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on),
- Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128,
- UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
- 2D PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (Sadece ECC200), QR code, Composite codes
- Opsiyonel SeÅŸenekler
- Opsiyonel SeÅŸenekler Kesici ÄŸnitesi
- RTC (GerÅŸek Zaman Saati) kartÄ±
- Harici etiket kaynaÄŸÄ± ÄŸnitesi
- Argokee klavye

[SatÄ±cÄ± Bilgisi](#)

MÄ¼ÄÝteri yorumlarÄ±: Bu Ä¼Ä¼n iÄ¼in hiÄ¼ gÄ¼Ä¼Ä¼ belirtmemiÄ¼.
LÄ¼tfen gÄ¼Ä¼Ä¼ belirtmek iÄ¼in kullanÄ¼cÄ¼ giriÄ¼i yapÄ¼n.